



Versátil[®]

PROJETO DE DECK PADRÃO SPA SEXTA SINFONIA

 www.versatilbanheiras.com.br


 @banheirasversatil

 banheirasversatil

 (62) 3512-2030

Tranquilidade

APRESENTAÇÃO




IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

OP: 0000

CLIENTE:

PRODUTO: SPA006 + DECK EUCALÍPTO PADRÃO + ESCADA PADRÃO

DETALHAMENTO



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

OP: 0000

CLIENTE:

PRODUTO: SPA006 + DECK EUCALÍPTO PADRÃO + ESCADA PADRÃO


DETALHAMENTO DO PROJETO

01 - LADO DO MOTOR

02 - ESCADA MÓVEL

03 -

VISTA PERSPECTIVA



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

OP: 0000

CLIENTE:

PRODUTO: SPA006 + DECK EUCALÍPTO PADRÃO + ESCADA PADRÃO

DETALHAMENTO DO PROJETO

- 01 -
- 02 -
- 03 -


INSTALAÇÃO DOS PONTOS

ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE DRENAGEM.

- A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS APRESENTADOS AQUI SEGUE COMO UMA SUGESTÃO, PODENDO SER ALTERADAS CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO. ATENTANDO-SE APENAS AS RESTRIÇÕES APLICÁVEIS CONFORME INFORMADO NA PÁGINA DE "ÁREA DE SEGURANÇA"

ATENÇÃO!

- LEIA O MANUAL DO PRODUTO.
- NÃO FAÇA ALTERAÇÕES OU ADAPTAÇÕES.
- TODO EQUIPAMENTO ELÉTRICO DEVE SER ATERRADO
- USE FIAÇÃO E DISJUNTOR INDICADOS NO MANUAL DO EQUIPAMENTO.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

LEGENDA

PA - PONTO DE ÁGUA - TUBO 25MM COM LUYA OU JOELHO DE 25X1/2". (COMPRIMENTO DE 10CM).

PE - PONTO ELÉTRICO - FIAÇÃO 10MM UM (01) DISJUNTOR DR 50A + UM (01) DISJUNTOR BIPOLAR DE 50A. (A PARTIR DO PONTO, DEIXAR UMA SOBRA DE CABO DE 3MT).

PD - PONTO DE DRENAGEM - TUBO DE 40MM ESGOTO. (COMPRIMENTO DE 10CM).

PR - PONTO DE REGISTRO - REGISTRO DE PRESSÃO.

MS - MARGEM DE SEGURANÇA - VER PÁGINA "ÁREA DE SEGURANÇA".

OP: 0000

CLIENTE:

PRODUTO: SPA006 + DECK EUCALÍPTO PADRÃO + ESCADA PADRÃO

ÁREA DE SEGURANÇA

INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE DRENAGEM.

- **NO PISO:** PODERÃO SER INSTALADOS EM QUALQUER PARTE DENTRO DA ÁREA DE SEGURANÇA CONFORME

FIGURA 001

- **NA PAREDE:** CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO FIQUEM COM ALTURA **SUPERIOR** A 60CM OU **INFERIOR** A 30CM EM RELAÇÃO A BASE DE APOIO DO SPA (CONTRA PISO) E UMA DISTÂNCIA **MÍNIMA** DE 20CM DAS EXTREMIDADES DO DECK CONFORME **FIGURA 002**

ATENÇÃO!

- **NÃO** INSTALE O PONTO DE DRENAGEM NA PAREDE. UM NÍVEL MAIS ALTO IMPEDE QUE A ÁGUA SEJA COMPETAMENTE DRENADA.

LEGENDA

 **ÁREA DE SEGURANÇA**
(PODE INSTALAR)

 **ÁREA DE RESTRIÇÃO**
(NÃO INSTALAR)




FIGURA 001
PISO




FIGURA 002
PAREDE

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

OP: 0000

CLIENTE:

PRODUTO: SPA006 + DECK EUCALÍPTO PADRÃO + ESCADA PADRÃO